Inhaltsverzeichnis

S. 49	Inhalt BONT 2018
S. 50	Tech-Info
S. 51 - 54	Road
S. 55 - 57	MTB
S. 58	Triathlon

Der australische Schuhhersteller Bont

ist ein Pionier in der Fertigung von Carbonschuhen. Gegründet 1975 mit dem Fokus auf Skateschuhen, stellt Bont seit 1989 Radschuhe mit einer sehr dünnen und dennoch supersteifen Carbonsohle her. Das Besondere ist, dass die komplette Carbonwanne nach Erhitzung im Ofen verformbar ist und somit individuell angepasst werden kann. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar. Bont Schuhe werden in aufwendiger Handarbeit von innen nach außen gefertigt. Während für die meisten anderen Schuhe vorgefertigte Unter- und Oberseiten zusammen geklebt werden, ist ein Bont Schuh tatsächlich ein Monocoque Schuh.

Individuelle Anpassung

Das eigens von Bont entwickelte Harz macht das Carbon der Radschuhe schon bei Temperaturen von 70 Grad verformbar. Zudem lässt es eine mehrfache Anpassung des Schuhs zu, sollte beim ersten Mal nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden.
Um die Schuhe anzupassen, müssen zunächst die Cleats und die Einlegesohlen entfernt werden. Der Ofen sollte auf 70 Grad vorgeheizt sein, bevor die Schuhe für 20 Minuten ebenfalls bei 70 Grad „gebacken" werden. Höhere Temperaturen können dazu führen, dass die Schuhe nicht erneut verformbar sind, oder im schlimmsten Fall nachhaltig beschädigt werden. Sobald die Schuhe soweit abgekühlt sind, dass man sie anziehen kann, lassen sie sich anpassen. Dafür zieht man die Schuhe an, schließt das Verschlusssystem, geht leicht in die Knie und lässt die Schuhe fünf bis zehn Minuten an den Füßen abkühlen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Ferse auf dem Boden verbleibt. Außerdem darf man auf keinen Fall in den warmen Schuhen laufen, da das Carbon dadurch beschädigt werden kann. Falls bestimmte Bereiche des Schuhs einer weiteren Anpassung bedürfen, kann man diese Stellen mit der abgerundeten Seite eines Schraubenziehers oder eines ähnlichen Gegenstandes entsprechend verformen.

Anatomischer Schnitt von Vorfuß und Ferse

Konventionelle Radschuhe haben in der Regel die Form von Anzugschuhen. Das sieht zwar gut aus, drückt die Zehen, den Mittelfußknochen und die zugehörigen Sehnen aber sehr stark zusammen. Oftmals sind brennende Füße das Resultat. Bont Schuhe sind dagegen im Bereich des Vorfußes weiter gehalten, um den Füßen genügend Platz zu bieten.
Die Fersenkappe ist so geschnitten, dass sie optimale Stabilität in Zugphasen gewährleistet, ohne dass dabei das Verschlusssystem zu eng angezogen werden muss. Außerdem unterstützen Bont Schuhe das Fußlängsgewölbe, um ein schmerzfreies Pedalieren sicherzustellen.

Road

Rennradschuhe Vaypor+

- Einsatzbereich: Rennrad
- Schuhsohle: unidirektionales Carbon Monocoque Chassis
- Oberschicht: Känguruleder
- Innenfutter: Leder
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 3,6 mm
- Verschlusssystem: duales BOA IP1 Verschlusssystem mit Kevlar-Kabeln
- Cleat Befestigung: 3 Loch Look Konfiguration
- Polsterung: Memory Schaum
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: Im Zehenschutz, auf dem Spann und seitlich
- Gewicht: 230 g

unverb. empf. VK **499,95 €**

Art.-Nr.	Farbe	Schuhgröße
547000013	schwarz-weiß	38
547000014	schwarz-weiß	39
547000015	schwarz-weiß	40
547000016	schwarz-weiß	41
547000017	schwarz-weiß	42
547000018	schwarz-weiß	43
547000019	schwarz-weiß	44
547000020	schwarz-weiß	45
547000021	schwarz-weiß	46
547000022	schwarz-weiß	47
547000023	schwarz-weiß	48
547000024	schwarz-weiß	49
547000025	schwarz-weiß	50
547000000	weiß-schwarz	38
547000001	weiß-schwarz	39
547000002	weiß-schwarz	40
547000003	weiß-schwarz	41
547000004	weiß-schwarz	42
547000005	weiß-schwarz	43
547000006	weiß-schwarz	44
547000007	weiß-schwarz	45
547000008	weiß-schwarz	46
547000009	weiß-schwarz	47
547000010	weiß-schwarz	48
547000011	weiß-schwarz	49
547000012	weiß-schwarz	50

Rennradschuhe Vaypor S

- Einsatzbereich: Rennrad
- Schuhsohle: unidirektionales Carbon Monocoque Chassis
- Oberschicht: Durolite
- Innenfutter: Veloursleder
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 3,6 mm
- Verschlusssystem: Zwei BOA-Verschlüsse mit Kevlarkabeln
- Cleat Befestigung: 3 Loch Look Konfiguration
- Polsterung: Memory Schaum
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Wechselbarer Fersenschutz
- Belüftung: Im Zehenschutz und auf dem Spann
- Gewicht: 230 g

unverb. empf. VK **399,95 €**

Art.-Nr.	Farbe	Schuhgröße
545000209	schwarz	38
545000210	schwarz	39
545000211	schwarz	40
545000212	schwarz	41
545000213	schwarz	42
545000214	schwarz	43
545000215	schwarz	44
545000216	schwarz	45
545000217	schwarz	46
545000218	schwarz	47
545000219	schwarz	48
545000220	schwarz	49
545000221	schwarz	50
545000183	weiß	38
545000184	weiß	39
545000185	weiß	40
545000186	weiß	41
545000187	weiß	42
545000188	weiß	43
545000189	weiß	44
545000190	weiß	45
545000191	weiß	46
545000192	weiß	47
545000193	weiß	48
545000194	weiß	49
545000195	weiß	50
545000196	schwarz-weiß	38
545000197	schwarz-weiß	39
545000198	schwarz-weiß	40
545000199	schwarz-weiß	41
545000200	schwarz-weiß	42
545000201	schwarz-weiß	43
545000202	schwarz-weiß	44
545000203	schwarz-weiß	45
545000204	schwarz-weiß	46
545000205	schwarz-weiß	47
545000206	schwarz-weiß	48
545000207	schwarz-weiß	49
545000208	schwarz-weiß	50

Rennradschuhe Blitz

- Einsatzbereich: Rennrad
- Schuhsohle: 3K Carbon Chassis
- Oberschicht: Mikrofaser
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 3,6 mm
- Verschlusssystem: Ein BOA-Verschlusssystem und ein Klettverschluss
- Cleat Befestigung: 3 Loch Look Konfiguration
- Polsterung: Memory Schaum
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: Lufteinlässe im vorderen Bereich, Mesh-Einsätze im Obermaterial
- Gewicht: 235 g
- Farbe: weiß

unverb. empf. VK **249,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
545000170	38
545000171	39
545000172	40
545000173	41
545000174	42
545000175	43
545000176	44
545000177	45
545000178	46
545000179	47
545000180	48
545000181	49
545000182	50

Intro/ Service
Avid
BERN
BONT
CLIF BAR
CycleOps
Hövding
Hüdz
Knight
KoKi
Lezyne
ODI
PowerTap
Prologo
RockShox
Saris
Speedplay
SRAM
Stan´s NoTubes
Truvativ
Voxom Parts
Zipp
AGB

Rennradschuhe Riot +

- Einsatzbereich: Rennrad
- Schuhsohle: Carbon-Fiberglas Verbund
- Oberschicht: Mikrofaser
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 4,8 mm
- Verschlusssystem: BOA Verschlusssystem und ein Z-Klettverschluss
- Cleat Befestigung: 3 Loch Look Konfiguration
- Innensohle: Comfort
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: im Obermaterial und im Netzmaterial
- Farbe: schwarz

unverb. empf. VK **199,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
548000000	38
548000001	39
548000002	40
548000003	41
548000004	42
548000005	43
548000006	44
548000007	45
548000008	46
548000009	47
548000010	48
548000011	49
548000012	50

MTB

MTB-Schuhe Vaypor G

- Einsatzbereich: MTB
- Schuhsohle: unidirektionales Carbon Monocoque Chassis
- Oberschicht: Durolite
- Innenfutter: Veloursleder
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 3,6 mm
- Verschlusssystem: Zwei BOA-Verschlüsse mit Kevlarkabeln
- Kompatibilität Pedalsysteme: SPD
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Wechselbarer Fersenschutz
- Belüftung: auf dem Spann und seitlich
- Farbe: schwarz

unverb. empf. VK **399,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
548000026	42
548000027	43
548000028	44
548000029	45
548000030	46

Intro/ Service
Avid
BERN
BONT
CLIF BAR
CycleOps
Hövding
Hüdz
Knight
KoKi
Lezyne
ODI
PowerTap
Prologo
RockShox
Saris
Speedplay
SRAM
Stan´s NoTubes
Truvativ
Voxom Parts
Zipp
AGB

MTB Schuhe Vaypor XC

- Einsatzbereich: MTB
- Schuhsohle: Carbon-Fiberglas Verbund
- Oberschicht: Durolite
- Innenfutter: Veloursleder
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 4,4 mm
- Verschlusssystem: Ein BOA-Verschlusssystem und ein Z-Klettverschluss
- Kompatibilität Pedalsysteme: SPD
- Polsterung: Memory Schaum
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: Im Zehenschutz und im Obermaterial
- Gewicht: 340 g
- Farbe: schwarz

unverb. empf. VK **349,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
547000026	38
547000027	39
547000028	40
547000029	41
547000030	42
547000031	43
547000032	44
547000033	45
547000034	46
547000035	47
547000036	48
547000037	49
547000038	50

MTB-Schuhe Riot MTB +

- Einsatzbereich: MTB
- Schuhsohle: Carbon-Fiberglas Verbund
- Oberschicht: Mikrofaser
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Bauhöhe: 4,8 mm
- Verschlusssystem: BOA Verschlusssystem und ein Z-Klettverschluss
- Kompatibilität Pedalsysteme: SPD
- Innensohle: Comfort
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: im Obermaterial und im Netzmaterial
- Farbe: schwarz

unverb. empf. VK **219,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
548000013	38
548000014	39
548000015	40
548000016	41
548000017	42
548000018	43
548000019	44
548000020	45
548000021	46
548000022	47
548000023	48
548000024	49
548000025	50

Intro/ Service
Avid
BERN
BONT
CLIF BAR
CycleOps
Hövding
Hüdz
Knight
KoKi
Lezyne
ODI
PowerTap
Prologo
RockShox
Saris
Speedplay
SRAM
Stan´s NoTubes
Truvativ
Voxom Parts
Zipp
AGB

Triathlon

Triathlonschuhe Sub-8

- Einsatzbereich: Triathlon
- Schuhsohle: unidirektionales Carbon Monocoque Chassis
- Oberschicht: Mikrofaser
- Innenfutter: Mikrofaser
- Individuelle Anpassung der wärmeverformbaren Carbonwanne an den eigenen Fuß durch Erhitzen im Ofen
- Schnelles und einfaches Anziehen des Schuhs durch integriertes Schuhhorn
- Bauhöhe: 3,6 mm
- Verschlusssystem: Ein Z-Klettverschluss
- Cleat Befestigung: 3 Loch Look Konfiguration
- Polsterung: Memory Schaum
- Innensohle: EVA, thermoverformbar
- Sohlenbesatz ist austauschbar
- Belüftung: 40 Lufteinlässe im vorderen und oberen Bereich
- Gewicht: 225 g
- Farbe: weiß

unverb. empf. VK **349,95 €**

Art.-Nr.	Schuhgröße
545000134	39
545000135	40
545000137	41
545000138	42
545000139	43
545000140	44
545000141	45
545000142	46
545000143	47
545000144	48
545000145	49
545000146	50